


Performance











Stermitz Verpackungen
Gesamtkatalog



Performance

Stermitz Verpackungen
Gewerbepark 5B
9556 Liebenfels

+43 664 144 273 6
office@stermitz.at

Performance

Stermitz Verpackungen




Qualität, auf die Sie sich verlassen können

Strapazierfähig. Maßstabil.
Saubere Verarbeitung.
Für sichere Lieferketten.



Lieferfähig, wenn es darauf ankommt

Pünktliche Verfügbarkeit.
Kurze Reaktionszeiten.
Planbar und partnerschaftlich.



Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Effizient kalkuliert.
Mehr Wert für Ihr Geschäft.
Leistung, die sich rechnet.

Stermitz – seit 1996 verlässlicher Partner!

Seit fast 30 Jahren steht Stermitz für zuverlässige Produkte und eine Zusammenarbeit, auf die man sich verlassen kann.
Als Familienbetrieb in zweiter Generation sind wir Schritt für Schritt gewachsen – vor allem, weil wir immer nah an unseren Kunden geblieben sind.
Ob Folien, Netze oder Tragetaschen: Wir setzen auf Qualität, die im Alltag überzeugt.
Wir arbeiten nur mit Herstellern zusammen, deren Produkte wir kennen und denen wir voll und ganz vertrauen.
Dank schlanker Strukturen und kurzer Wege bieten wir euch Top-Qualität zu fairen Preisen – ohne Umwege.
Wenn ihr uns braucht, sind wir erreichbar, direkt, unkompliziert und zuverlässig.
Unser Anspruch ist mehr als nur zu liefern, wir möchten euch langfristig begleiten und ein verlässlicher Partner sein, mit Erfahrung, Know-how und dem Blick fürs Wesentliche.

"Stermitz Verpackungen...
...des Passt!"

Über Stermitz 1

Mantelfolien 5

TriobaleCompressor

Erntegarn 6

TEWE

Rundballennetze 6-8

Polywrap Imperial

Tama Net+ Edge to Edge®

Tama Net+ Royal

Polywrap Premium

Karatzis Meganet

Silofolien 9-10

Blue 9

Triosun

Ultimate Powerfol

Double Barrier

Unterzieh- / Seitenwandfolie 11-12

Triotech

Premium Seitenwandfolie

Klebebänder

Sandsäcke 12

Silosäcke

Schutzgitter 13

Tec 240

Silolacke 13

Silo-quick

Polytex 14

Stroh / Heu / Getreide

Hackschnitzel

Kompost

Wickelfolien 15-20

Triowrap

Triowrap Plus

Triowrap Plus Care Edition

Triowrap Profi

Bal'ensil

Heritage

EXPERT HORSWRAP

Comfort Wrap

Effizient arbeiten 21

Zubehör 22-23

Polytarp 650, 280

Windschutzgewebe

PVC-Streifen + Zubehör

Säcke 24-25

Raschelsäcke

Gewebesäcke

Hochwassersäcke

Folien-, Jute-, Rand-Säcke

Bodengewebe 25

Biofolie / Mulchfolie 26

Gewächshausfolie 27

Bewässerung 27

Biosäcke 28

Verpackung 29



Patentierte Merkmale für verbesserte Handhabung und Futterqualität.
Die Mantelfolie ermöglicht die Herstellung von Siloballen ohne Netze. In Kombination mit hochwertiger Ballenwickelfolie lassen sich Ballen besonders einfach handhaben, während Energie- und Nährstoffgehalt besser konserviert werden.

Siloballen, die mit Mantelfolie gepresst werden, weisen eine deutlich höhere Dichte und eine stabilere Form auf als Ballen, die mit Netz hergestellt werden. Ursache dafür ist, dass Mantelfolie fester um den Ballen gespannt werden kann.

Aufgrund einer einzigartigen Rezeptur und Herstellungstechnik ist die Mantelfolie patentiert (EP2516134). Besondere Merkmale sind die hohe Elastizität und die Möglichkeit einer starken Vordehnung in der Presse. Dadurch wird eine sehr hohe Ballenausbeute erreicht.







Einsatz der TrioBaleCompressor Mantelfolie bei unterschiedlichem Erntegut:

Die TrioBaleCompressor Mantelfolie kann bei verschiedenen Futterarten eingesetzt werden. Verschiedene Typen und Abmessungen stehen zur Verfügung. Die Produktauswahl richtet sich nach der jeweiligen Anwendung.

Silage
Für Silage eignen sich am besten die dehnbaren 16-20 µm Produkte, welche auch mit schwierigen Umweltbedingungen klarkommen und bis 30-35 % dehnbar sind.

Mais
Die 13 µm Folie für höchste Kompression und formstabile Ballen ist die richtige Wahl für Mais.

Rübenschnitzel
Nutzen Sie je nach Breite und Maschinentyp die robuste und dehnbare Ausführung.

Stroh
Die TrioBaleCompressor ist UV-geschützt und kann auch ohne Stretchfolie für Stroh genutzt werden. Prüfen Sie immer ob dies auch mit der verwendeten Presse möglich ist.



MANTELFOLIE

TRIOBALE® compressor





- 10-30 % höhere Ballenausbeute pro Rolle - geringere Kosten pro Ballen.
- PlusTech-Mantelfolie: hohe Elastizität und hohe Durchstoßfestigkeit - prozesssicher in der Presse.
- Bis 35 % Vordehnung: maximal nutzbarer Stretchbereich, mehr Ballen pro Rolle bei niedrigem Reißrisiko.
- Kompaktere, formstabile Ballen: weniger Nachbelastung der Wickelfolie beim Greifen/Transport.
- Bessere Mantelversiegelung als Netz; weniger O_2-Eintrag, stabilere Lagerung, weniger Schimmel.
- Cover-Edge (z. B. 1.400 mm): Kantenschutz gegen Einstiche bei hoher Wickelgeschwindigkeit.
- UV-geschützt, flexibel je nach Erntegut (Silage 16-20 µm / Mais 13 µm) - optional Loop-Inside ≥30 % PCR.

Farbe	Breite	Stärke	Länge	Stretch in der Maschine	Rolle /Palette	Empfehlung
	mm	µm	m	%	Stk	
weiß getönt	1280	13	3.000	5-13	16	Perfekt für stationäre Maschinen – besonders große Ballenausbeute pro Rolle. 25-30% mehr Ballen im Vergleich zu anderen Marken.
		16	2.400	15-20	16	Optimale Kombination für mobile und stationäre Maschinen mit Edge-to-Edge-Bindung. 25 % mehr Ballen pro Rolle im Vergleich zu anderen Marken.
		20	1.800	20-25	16	Hochleistungsprodukt für mobile und stationäre Maschinen, für alle Anwender mit Edge-to-Edge-Bindung.
	1350	16	2.400	18-25	16	Universallösung für alle mobilen und stationären Maschinen. 20-25 % mehr Ballen im Vergleich zu anderen Marken.
	1400	16	2.200	18-30	16	Überragendes Produkt für mobile Pressen im professionellen Einsatz. Möglichkeit für Cover-Edge. 20% mehr Ballen pro Rolle im Vergleich zu anderen Marken.
		16	4.500	18-30	9	Höchste Effizienz mit minimalen Standzeiten.
		20	1.800	25-35	16	Hochleistungsprodukt für mobile Ballenpressen für alle Arten von Benutzern mit der Möglichkeit, die Kante abzudecken. 10 % mehr Leistung im Vergleich zu anderen Marken.

ERNTEGARN

Erntegarn TEWE®



- Sehr hohe Qualität und äußerst geringe Qualitätsschwankungen
- Sicherheit im Einsatz
- Effiziente, produktive Ernte
- Hohe Ballendichte
- Äußerst reißfest

Type	Farbe	Länge pro Pack	Pack pro Palette	Gewicht pro Spule/Pack
		m	Stk	kg
IMPAX® HD Ultimate	violett	1.200	48	~10,7
IMPAX® HD Ultimate	violett	1.320	48	~11,7
IMPAX® HD Prime	violett	1.500	80	~11,7
Ferro Plus	rostbraun	2.266	48	~11 / 22
IMPAX® Ultimax	violett	3.040	56	~10,1 / ~20,2
Signal Bigmax	violett	1.908	56	~9 / ~18
Ferro Hypermax	rostbraun	1.908	56	~9 / ~18
250	blau	2.150	80	~5 / ~10
350	blau	2.900	80	~5 / ~10
400	blau	3.500	80	~5 / ~10
500	blau	3.950	80	~5 / ~10
750	blau	5.800	80	~5 / ~10
750+	blau	7.920	80	~5,5 / ~11
1000+	blau	11.660	80	~5,5 / ~11


RUNDBALLENNETZ

Polywrap imperial



- Besonders reißfest, HDPE UV-stabilisiert mit Antistatik-Zusatz
- Optimiertes side to side Breitlaufverhalten
- Wirtschaftlich und ökonomisch unschlagbar mit 3.900 Laufmetern
- 50 m roter Warnstreifen vor Rollenende
- rot/schwarze Kantfäden
- Easy-Lift-System

Polywrap Imperial	Breite	Länge	Außendurchmesser	Rollen / Palette
	m	m	cm	Stk
	1,23 / 1,25	3.900	29	28



RUNDBALLENNETZ

Tama Net+ Edge to Edge®



- Hohe UV-Stabilität
- Zuverlässiges, problemloses Pressen durch Edge-to-Edge™
- Höchste Pressleistung in jeder Presse, bei jedem Pressgut
- Tragegriffe für bequemes Tragen der Rollen
- Laufrichtungsanzeiger
- Warnstreifen 70 m vor Rollenende
- Garantierte Mindestlänge
- DLG geprüft

	Breite	Länge	Außendurchmesser	Rollen / Palette
	m	m	cm	Stk
Tama Net+ Edge to Edge®	1,23 / 1,25	3.800	27,5	28
		4.500	29	28

RUNDBALLENNETZ

Tama Net+ Royal



- Extrem kosteneffizient - bis zu 36 % Materialeinsparung pro Ballen
- Zeitsparend - Weniger Wicklungen bedeuten rund 40 % Zeitersparnis beim Wickeln
- Bahnbrechende Technologie – dank BALE LOK® Technologie benötigen Sie weniger Wickelungen.

	Breite	Länge	Außendurchmesser	Rollen / Palette
	m	m	cm	Stk
Tama Net+ Royal	1,23	3.800	29	28



RUNDBALLENNETZ

Polywrap PREMIUM



- Hochwertiges HDPE für hohe Reiß- und Zugfestigkeit
- UV-stabilisiert mit Antistatik-Zusatz für optimale Performance
- Optimiertes Side-to-Side-Breitlaufverhalten
- Wirtschaftlich und ökonomisch unschlagbar
- Roter und schwarzer Randfaden für eine schnelle und sichere Ausrichtung
- Roter Endwarnstreifen 50 m vor dem Rollenende
- Hohe Netzqualität
- Farbe: transparent
- DLG-Qualitätssiegel – kontinuierliche Prüfung

	Breite	Länge	Außendurchmesser	Rollen /Palette
	m	m	cm	Stk
Polywrap PREMIUM	1,23 / 1,25 / 1,3	2.000	29,5	32
		3.000	29,5	28

RUNDBALLENNETZ

MEGANET PREMIUM



- Einzigartige Extrusions- und Webtechnologie
- Kompatibel mit allen Rundballenpressen
- Total-Cover-Technology für vollständige Ballenabdeckung
- Maximale Widerstandskraft für alle Kulturen, Ballendichten und - größen
- Höchste Belastbarkeit bei wiederholter Handhabung
- UV-stabilisiert und antistatisch behandelt
- Rollenende-Warnsystem integriert
- Eindeutiger Identifikationsnummer auf jeder Rolle

	Breite	Länge	Außendurchmesser	Rollen / Palette
	m	m	cm	Stk
MEGANET premium	1,23 / 1,25 / 1,3	3.000	29	28
		3.000		28
		3.000		28



SILOFOLIEN

BLUE 9



- Dicke: 80 µm
- UV-Schutz 24 Monate
- 9-lagige Folienstruktur – drei Mal mehr Lagen als Standardfolie
- EVOH-Sauerstoffbarriere – sehr geringe Sauerstoffdurchlässigkeit von 3 cm^3/m^2 in 24 Stunden
- Über 99 % gasdichter als die DLG-Anforderung – effektiver Schutz der Silagequalität
- Hohe Reiß- und Dehnfähigkeit – robust bei Zug, Handling und Flächenbelastung
- Hellblaue / schwarze Folie – absolut lichtdicht und sicher in der Abdeckung
- 18 Monate UV-stabil – geeignet für längere Lagerdauer im Außenbereich
- Extreme Zeitersparnis – kein Einsatz einer Unterziehfolie erforderlich
- Geringes Gewicht – spürbare Arbeitserleichterung bei der Anwendung
- 100 % recycelbar – reduzierter Kunststoffeinsatz und nachhaltige Zero-Waste-Produktion

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
hellblau/schwarz	6	35	35	1 Rolle
		50	30	
	7	35	35	
		50	24	
	8	35	35	
		50	24	
	9	35	35	
		50	24	
	10	35	24	
		50	24	
	12	50	20	

SILOFOLIEN

TRIOSUN™



- Dicke: 115 µm für hervorragende mechanische Eigenschaften
- UV-Schutz 24 Monate
- Extreme Durchstoßfestigkeit
- Reduziertes Gewicht und einfache Handhabung
- Stärkeoptimierte Hochleistungsfolie, sehr elastisch und zu 100% recyclebar
- Produktzertifizierung - RecyClass
- Gasdicht

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	kleinste Verpackungs-einheit
	m	m	Stk	Stk
weiß	6	30	35	1 Rolle
		35	30	
		50	28	
		300	2	
	7	35	25	
		50	18	
	8	30	25	
		35	25	
		50	18	
		300	2	
	9	35	25	
		50	18	
	10	30	25	
		35	25	
		50	18	
		300	2	

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
weiß	12	30	20	1 Rolle
		50	18	
		300	2	
	14	30	20	
		50	14	
		300	2	
	16	30	20	
		50	14	
		300	1	
	18	50	11	
		300	1	

SILOFOLIEN

ultimate powerfol® morgengrün



- Dicke: 115 µm
- 15 Monate UV-stabil
- Hoher Reflexionswert durch zartgrüne Einfärbung
- Bester Schutz der Silage
- Extrem hohe Gasdichte
- Beste Reiß- und Dehnfestigkeit dank einsatz von Metallocenen
- Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit unter extremen UV-Bedingungen
- Regeneratfrei
- Ständige Qualitätskontrollen
- Handliche Kurzrollen
- Extra starke Verpackung mit Kantenschutz
- DLG-zertifiziert mit Zusatzprüfung

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
zartgrün / schwarz	5	25	23	1 Rolle
		30	23	
		35	23	
		50	11	
	6	25	23	
		30	23	
		35	23	
		50	11	
	7	25	23	
		30	23	
		35	23	
		50	11	
	8	25	23	
		30	23	
		35	23	
		50	11	
		300	1	
	9	25	23	
		30	23	
		35	23	
		50	11	
		300	1	

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
zartgrün / schwarz	10	25	23	1 Rolle
		30	23	
		35	23	
		50	11	
		300	1	
	12	25	23	
		35	23	
		50	11	
		300	1	
	14	25	23	
		35	23	
		50	11	
		300	1	
	16	25	23	
		50	11	
		300	1	
	18	50	11	
		300	1	
	20	50	11	
		300	1	
	22	300	1	

SILOFOLIEN

powerfol® DoubleBarrier 2 in 1



- Dicke: 115 µm plus 40 µm
- 15 Monate UV-stabil
- 2 Folien in 1
- Zeitersparnis – zwei Arbeitsschritte in einem
- Extrem hohe Gasdichte
- Einsatz von Metallocenen für beste Dehn- & Reißfestigkeit
- Äußerst reißfest
- Regeneratfrei – reine Rohstoffe ohne Altplastik
- Ständige Qualitätskontrollen
- Handliche Kurzrollen
- Extra starke Verpackung mit Kantenschutz
- DLG-prämierte Silo- und Unterziehfolie auf einer Rolle – die perfekte Kombination

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
zartgrün / schwarz	6	50	11	1 Rolle
	8	35	23	
		50	11	
		300	1	
	10	35	23	
		50	11	
		300	1	
	12	35	23	
		50	11	
		300	1	
	14	35	23	
		50	11	
		300	1	
	16	35	23	
		50	11	
		300	1	
	18	50	11	
		300	1	

UNTERZIEH- / SEITENWANDFOLIEN

TRIOTECH™



- Dicke: 40 µm
- Optimaler Schutz des Futters
- Passt sich sehr gut an Unebenheiten an
- Deutlich reduzierte Lufteinschlüsse
- Reduziertes Gewicht und verbesserte Handhabung
- Aus 75% recycelten Rohstoffen (PCR) hergestellt und zu 100 % recycelbar
- Produktzertifizierung: Blauer Engel, RecyClass

Farbe	Breite	Länge	Rolle / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
trans-parent	6	50	46	1 Rolle
	7	50	46	
		100	33	
	8	50	28	
		100	23	
		300	6	
	9	50	23	
	10	50	28	
		100	23	
		300	6	
	12	50	28	
		100	23	

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
trans-parent	12	300	6	1 Rolle
		400	4	
	14	50	28	
		100	23	
		300	6	
		400	4	
	16	50	28	
		100	14	
		300	6	
		400	4	
	18	50	33	
		100	11	
		300	5	

UNTERZIEH- / SEITENWANDFOLIEN

Premium Seitenwandfolie



Die Premium-Seitenwandfolie von STERMITZ bietet erstklassigen Schutz für Silowände vor Gärsäuren und bewahrt das Siliergut zuverlässig vor Lufteintritt. Ihre außergewöhnliche Reißfestigkeit, hohe Belastbarkeit und UV-Stabilität machen sie zur leistungsstärksten Lösung am Markt. Die beeindruckende Materialqualität entsteht durch den Einsatz hochwertigster Rohstoffe sowie konsequente, streng Qualitätsprüfungen.

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Palette	Kleinste VE
	m	m	Stk	Stk
transparent	2	50	23	1 Rolle
		100	18	
	3	50	23	
		100	18	

- Dicke: 135 µm
- UV-stabil
- Premium-Seitenwandfolie
- Erstklassiger Schutz der Wände und der Silage
- Extrem reißfest, belastbar und dehnfähig
- Bester Schutz vor Lufteintritt
- Legt sich extrem geschmeidig an Unebenheiten an
- Hochwertigste Rohstoffe und Materialien
- Transparent
- Einfache Handhabung durch Kurzrollen
- Regeneratfrei

UNTERZIEH- / SEITENWANDFOLIEN

Klebebänder



- PLASTIC TAPE - agrifol® Spezialklebebänder für Silofolien
- Material: PVC
- Extrem hohe Klebekraft
- Universell anwendbar für Rund- und Quaderballen sowie Flachfolien
- Hoch UV-stabil und witterungsbeständig
- Robust und wasserabweisend

Farbe	Breite	Länge	Rollen / Karton
	m	m	Stk
grün / schwarz / weiß	0,1	10	40

- PolyTarp SPEZIAL-Reparaturband - für PVC-Abdeckplanen und Windschutzgewebe
- Material: PVC - gewebeverstärkt
- Effektive und schnelle Reparaturen
- Witterungsbeständig
- Robust und wasserabweisend
- Grammatur: 650 g/m^2



Farbe	Breite	Länge	Rollen / Karton
	m	m	Stk
blau / grün	0,05	5	24

SANDSÄCKE

Silosäcke



- Robuster Handgriff und Auflagestulpe
- Original Cordon-Zugband für sicheren Verschluss
- Regeneratfreie Rohstoffe
- Ausgezeichnete Gewebestruktur
- Hohe UV-Stabilität
- Sehr lange Lebensdauer

Farbe	Type	Breite	Länge	Füllgewicht	Anzahl
		cm	cm	kg	Stk
grün	Picco (Habsburg)	27	60	50	50 / Bund 200 / Karton 5000 / Palette
	Basic	25	100		
	Large	27	120		

SCHUTZGITTER

Tec 240



- 240 g/m²
- Hohe Haltbarkeit
- Sehr gute Schiebefestigkeit
- Optimale Fadenstärke 0,42 mm
- Erhöhte Webeinstellung 82/82
- Schutz vor äußeren Beschädigungen durch Vögel oder Hagel
- Hohe UV-Stabilität

Farbe	Breite	Länge	Anzahl/Karton
	m	m	Stk
grün	5	6	44
		7	40
		8	36
		9	32
		10	28
		11	26
		12	24
		14	20
		16	18
		18	16
	6	8	30
		10	24
	8	10	18
		12	14
		15	12
	9	10	16
	10	12	12
		15	10
		18	8
		20	8
		25	6
	12	15	8
	14	16	6
	15	16	6
		18	6

SILOLACKE

Silo-quick

Spezial-Silolack



Neu streichen, sanieren oder ausbessern - mit Silo-quick-Produkten entstehen fachgerechte Beschichtungen

Produkt	Farbe	Gebindegröße	Gebinde / Palette
Silo-Bitumen-Voranstrich	schwarz	30 ltr	16 Eimer
Silo-quick Silolack		10 ltr	45 Eimer
		30 ltr	16 Eimer
		200 ltr	2 Fässer
Silo-quick Bodenlack Spezial		30 ltr	16 Eimer
Bitumen-Härter	grau	10 ltr	45 Eimer
Silo-quick Wandlack	grün	21 kg	16 Eimer

POLYTEX

PREMIUM-VLIES

für Stroh / Heu / Getreide



Breite	Länge	Anzahl / Palette
m	m	Stk
4,9	50	1
9,8	12,5	8
	25	4
12	25	3
15,6	25	1

- Zuverlässige Ableitung von Regenwasser
- Schnelle Drainage
- Hohe UV-Stabilität
- Lange Lebensdauer
- DLG-zertifiziert
- Marktführend dank exakt abgestimmter Ausstattungskomponenten



POLYTEX

PREMIUM-VLIES

für Hackschnitzel / Kompost





Die Qualität der Hackschnitzel wird verbessert. Dadurch erhöht sich die Energieausbeute.

Die Abdeckung mit PolyTex® Kompost-schutzvlies fördert und vereinfacht die Kompostierung im Freien wesentlich

- Ideale Feuchtigkeitsbedingungen
- Niederschlagswasser wird abgeleitet, Dampf kann entweichen
- Langlebig, UV- und frostbeständig

Breite	Länge
m	m
4	50
5	
6	



WICKELFOLIEN

TRIOWRAP®

Das Original



TRIOWRAP® Premium-Stretchfolie

- Hohe Leistungsfähigkeit und Silagequalität
- Gute mechanische Eigenschaften
- Hohe Reißfestigkeit durch 7-lagige Blasfolie
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80 %
- Luftdichte Ballenversiegelung und langanhaltender Futterschutz durch hohe Elastizität
- Für Quader- und Rundballen
- 12 Monate UV-stabil
- Kern: Kunststoffkern
- Vollständig wiederverwertbar

Alle TRIOWORLD-Produkte sind auch als "loop inside" mit 30 % PCR (Post-Consumer-Recyclingmaterial) erhältlich.

Als "loop inside" kann Premiumwickelfolie den CO2-Fußabdruck um mindestens 29 % reduzieren. Modellierung laut Ökobilanz/LCA 2021 in SimaPro unter Verwendung von Daten aus der ecoinvent-Inventardatenbank.

Untersuchungen der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) bescheinigen Ballen, die mit Triowrap loop gewickelt wurden, beste Silagequalitäten.

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün, weiß	25	500	1.800	24
		750	1.500	15



SLU

30% RECYCLED PLASTIC

loop inside

Triowrap loop ist RecyClass-zertifiziert

WICKELFOLIEN

Triowrap Plus



Karton Verpackung



Sleeve Verpackung



Höchste Effizienz für alle Ballen- und Maschinentypen!

MACHT ARBEITSABLÄUFE EFFIZIENTER!

- Bis 43 % reduzierter CO_2-Fußabdruck durch geringeren Materialverbrauch
- Geringe Futterverluste in Studien nachgewiesen - nur 1 % TS-Verluste
- Mehr Laufmeter pro Rolle - gesteigerte Ballenausbeute
- Extreme Reißfestigkeit - 7-lagige Blasfolie
- 12 Monate UV-Stabil
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80%
- Für Quader- und Rundballen

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün, weiß, grün, schwarz	19	730	2.100	15
weiß			2.600	
ecogrün / weiß	21	750	1.900	
weiß			2.400	

Triowrap Plus verwendet die PlusTech-Technologie. Die Technologie ermöglicht eine dünnere und dennoch leistungsstarke Folie. Dadurch entstehen je Rolle bis zu 27-73 % mehr Laufmeter. Die höhere Laufmeterzahl reduziert Rollenwechsel und erhöht die tägliche Betriebseffizienz.

Die speziell für Rundballen entwickelte Triowrap Plus R ist mit 2.600 m Folie pro Rolle erhältlich. Damit zählt Triowrap Plus R zu den effizientesten Wickelfolien am Markt.

Die gesteigerte Laufmeterzahl pro Rolle reduziert die Anzahl der pro Saison benötigten Folienrollen. Dadurch sinken Transport-, Lager- und Entsorgungskosten sowie Ausfallzeiten vor Ort. Trotz reduzierter Materialstärke bietet die Folie hohe Reißfestigkeit, Leistung und Laufsicherheit. Kosteneinsparungen sind daher ohne Qualitätseinbußen möglich.

WICKELFOLIEN

Triowrap Plus®

Charity Edition 1900RS



UNTERSTÜTZT DIE KREBSSENSIBILISIERUNG

- Gleiche Eigenschaften und hohe Qualität wie bei den anderen Triowrap-Plus-1900-Produkten
- Farben Pink, Blau und Gelb erhöhen die Aufmerksamkeit für Krebserkrankungen und unterstützen eine hohe Silagequalität
- Für jede Rolle Triowrap plus® 1900 RS Pink, Blau und Gelb werden von TRIOWRAP 3€ an eine gemeinnützige Organisation gespendet
- Geeignet für alle Maschinen- und Ballentypen

Mit diesem Produkt wird eine lokale Wohltätigkeitsorganisation unterstützt und zugleich Aufmerksamkeit für Krebserkrankungen geschaffen.

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
pink, blau, gelb	21	750	1.900	15

TRIOWRAP PLUS® Charity Edition Premium-Stretchfolie

- Leistungsstärke und hohe Silagequalität wie bei Triowrap Plus
- Ideale mechanische Eigenschaften wie bei Triowrap Plus
- Extreme Reißfestigkeit - 7-lagige Blasfolie
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80 %
- Luftdichte Ballenversiegelung und langanhaltender Futterschutz durch hohe Elastizität
- Für Quader- und Rundballen
- 12 Monate UV-stabil
- Wassergeschützter Premium-Papierkern



Schon gewusst?
... die ursprüngliche Idee stammt von einem Landwirt in Neuseeland und wurde 2014 durch die enge Zusammenarbeit zwischen TRIOWRAP und neuseeländischen Partnern umgesetzt. Die Kampagne begann mit rosafarbener Folie, um vor allem in ländlichen Gebieten das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen und Spenden zu sammeln. Aufgrund des Erfolgs folgte 2015 eine blaue Ballenfolie zur Sensibilisierung für Prostatakrebs. Im Jahr 2018 wurde eine gelbe Ballenfolie zur Unterstützung von Kinderkrebsorganisationen eingeführt. Im Rahmen dieser Initiative wurden weltweit bisher über 2 Mio. € gespendet (Stand 2025).

WICKELFOLIEN

Triowrap Profi



Wickelfolie in Contractorwrap-Verpackung - schnell und kartonfrei für professionelles Arbeiten.

- Speziell entwickelt für Lohnunternehmer und Anwender mit hohem Durchsatz
- Schnelles Beladen der Maschine
- Keine Handhabung leerer Kartons
- Geringere Klimabelastung
- Kartonschutz zwischen den Rollen verhindert Reibungsschäden
- Extreme Reißfestigkeit - 7-lagige Blasfolie
- 12 Monate UV-Stabil
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80%
- Für Quader- und Rundballen

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün, weiß	25	750	1.700	15

Die Erntesaison ist oft, wenn nicht sogar immer, besonders hektisch und jede eingesparte Minute ist wertvoll.

Für Landwirte und Lohnunternehmer mit hohem Verbrauch sowie für kartonfreies Arbeiten wurde eine spezielle Folienverpackung entwickelt.

Diese Verpackungsart heißt Contractorwrap.

Bei Contractorwrap werden die Folienrollen direkt auf die Palette gepackt - ohne einzelne Kartonverpackung. Dies vereinfacht die Handhabung, reduziert Abfall und ermöglicht schnelleres Arbeiten mit geringerem Aufwand.







WICKELFOLIEN

Bal'ensil EXPERT



Bal'ensil Expert ist eine 7-lagige Blasfolie der neuesten Generation.
Die Folie wurde entwickelt, um die Anforderungen von 3D- und Kombiwicklern sowie von Maschinen mit hoher Arbeitsleistung zu erfüllen.
Die Folie verfügt über erhöhte Reiß- und Durchstoßfestigkeiten, verbesserten Kleber und erhöhten UV-Schutz.

Ein PREMIUM-Produkt für anspruchsvolle landwirtschaftliche Betriebe.

High-Tech Folie
- Extreme Reißfestigkeit - 7-lagige Blasfolie
- Hochfeste Folie
- Hohe Haftkraft
- Hohe Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit - 7-lagige Blasfolie
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80%, sehr starkes elastisches Rückstellvermögen
- UV-Schutz von 12 Monaten bis maximal 180 Kly (Klasse B)
- Für Quader- und Rundballen

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün	21	750	1.900	40

WICKELFOLIEN

Bal'ensil Heritage



Schnelles und effizientes Arbeiten
Bal'ensil Heritage ist eine 5-lagige Blasfolie und die Referenz unter den Wickelfolien.
Die Folie wurde für schnelles und effizientes Arbeiten entwickelt und läuft zuverlässig auf jeder Maschine – auch auf 3D-Wicklern, Quaderballenpressen und Durchlaufmaschinen. Die Folie verfügt über eine verstärkte Klebkraft, eine verbesserte Wasserdichtigkeit sowie hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.
Ein zuverlässiges Qualitätsprodukt – basierend auf über 25 Jahren Erfahrung in der Wickelfolienproduktion.

High-Tech Folie
- 5-lagige Blasfolie der Referenzklasse
- Verstärkte Klebkraft – noch klebriger
- Verbesserte Wasserdichtigkeit
- Extrem hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80 %, sehr starkes elastisches Rückstellvermögen
- UV-Schutz von 12 Monaten (Klasse A)
- Für Quader- und Rundballen sowie Durchlauf- und 3D-Wickler
- Hohe Ergiebigkeit - gesteigerte Ballenausbeute

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün	25	750	1.800	12

WICKELFOLIEN

HORSEWRAP®





Entwickelt in Zusammenarbeit mit der SLU
HorseWrap wurde in Zusammenarbeit mit Fachpersonen der SLU (Schwedische Universität für Agrarwissenschaften) und Pferdebesitzenden in Skandinavien entwickelt und getestet. Forschungsergebnisse der SLU und praktische Erfahrungen zeigen, dass Silage als hochwertiges Futter für Pferde geeignet ist.

Optimiert für älteres Gras und besondere Anforderungen

- SLU-getestet im Hinblick auf hohe Silagequalität und geringe Verluste
- Speziell entwickelte Rezeptur für hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
- Geeignet für alle Wickler sowie für Quader- und Rundballen in allen Größen
- 7-lagige Blasfolie
- 12 Monate UV-Stabil
- Hohe Dehnbarkeit bis zu 80%

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rolle / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün, weiß	25	250	1.800	48
		300		36
		360	1.500	30
		365	1.000	
		750	1.500	15

WICKELFOLIEN

Comfort Wrap





- Für höchste Silagequalität
- Extreme Reißfestigkeit - mehrlagige Blasfolie
- Mindestens 70 % Dehnfähigkeit
- 12 Monate UV Stabil
- Für Quader- und Rundballen

Farbe	Stärke	Breite	Länge	Rollen / Palette
	µm	mm	m	Stk
ecogrün, weiß	25	750	1.500	15

- Hohe Luftdichtheit reduziert Trockenmasseverluste
- Innenseite mit PIB-Kleber für Haftung
- Außenseite glatt schützt vor Beschädigungen
- Stabile Laufsicherheit auf allen Wicklern
- Hochwertige Rohstoffe (Dowlex) garantieren zuverlässige Performance
- Top-Qualität zu wirtschaftlichen Preisen

Effizient Arbeiten

Silage als Grundfutter bildet die Basis für leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe und stellt im Vergleich zu vielen Alternativen eine besonders kosteneffiziente Futterquelle dar.
Ihr Wert reicht damit weit über die reine Futterbereitstellung hinaus: Silage beeinflusst die Effizienz der gesamten landwirtschaftlichen Wertschöpfungskette.
Mehrere Studien zeigen, dass die eingesetzte Stretchfolie einen direkten Einfluss auf die Qualität des Futters haben kann. Dennoch werden Futterverluste in Kostenanalysen häufig unterschätzt oder nicht ausreichend berücksichtigt. Tatsächlich wirken sie sich jedoch wesentlich auf die Wirtschaftlichkeit der Futterproduktion aus.

Am Ende des Tages zählt der Wert der Silage!

Mit den 7-lagigen Premium-Folien von Trioworld stehen Produkte zur Verfügung, welche hinsichtlich Silagequalität vielfach geprüft sind. Silage kann so mit TS-Verlusten von weniger als 1 % hergestellt werden. Pro Ballen entspricht das zwischen 6 und 13 Liter Milch. Qualitätssteigerung und effizientes Arbeiten werden dadurch optimal unterstützt.


Eine höhere Effizienz bringt viele Vorteile mit sich:
Höhere Ballenausbeute pro Rolle - geringere Kosten
Weniger Rollenwechsel - Zeitersparnis
Geringerer Materialverbrauch - weniger Kosten, geringere Umweltbelastung
Weniger benötigte Rollen - weniger Zeitaufwand
Stärkeoptimierte Folie - verringerter Umwelteinfluss
Hohe Silagequalität - gesteigerte Wirtschaftlichkeit

Das umfangreiche Produktsortiment ist für unterschiedliche Anwendungen und Wickler optimiert.

Mehr Leistung, bessere Qualität sowie wirtschaftlicheres und schnelleres Arbeiten bilden die Zukunft der Ballensilage. Das Premium-Sortiment bietet Folien für alle Wickler, Ballen und Erntegutarten, wobei Effizienz, Qualitätssteigerung und Minimierung von Futterverlusten im Vordergrund stehen.

INNOVATION wird großgeschrieben.
Verpackungseffizienz steht dabei im Fokus kontinuierlicher Weiterentwicklung.
Neuartige Verpackungskonzepte für Folien wurden bereits erfolgreich am Markt etabliert.

Zum Beispiel die Sleeve-Verpackung für Wickel- und Mantelfolien.
Sie ermöglicht einen verbesserten Schutz der Rollenkanten, reduziert Verpackungsabfälle und unterstützt effizientere Arbeitsabläufe am Feld.



Oder die Contractorwrap-Verpackung – ein leistungsstarker Fortschritt in Sachen Verpackungseffizienz. Diese Verpackungsart wurde speziell für Betriebe mit hohem Materialbedarf sowie für Anwendungen mit Fokus auf Zeitersparnis und Abfallreduktion entwickelt. Dabei werden Folien mit maximal reduziertem Verpackungsmaterial effizient stehend auf Paletten verpackt – ohne Einzelverpackung im Karton.

Die Vorteile liegen auf der Hand

- bequeme Handhabung
- schneller beim beladen der Maschine
- 70% weniger Abfall
- geringere Umweltbelastung
- 7-Lagen High Tech Folie
- bewährte 25µ Stärke
- bis zu 1800 Laufmeter pro Rolle

ZUBEHÖR

Polytarp 650



LKW-Planen-Qualität - robust, langlebig, für extreme Beanspruchung.

- Überzeugende Farb- und Größenauswahl
- Massive Messingösen alle 50 cm
- Ecken randverstärkt mit vernieteten
- Kunststoffplatten

PolyTarp 650 PVC-Abdeckplane
Material: Polyestergewebe, PVC-beschichtet, UV-stabil
Gewicht: ca. 650 g/m²

Farben: grün, blau, weiß, grau 18-mm-Messingösen alle ca. 50 cm
Ecken mit Kunststoff verstärkt

Breite	Länge	Planen/ Karton	Farbe
m	m	Stk	
1,5	6	5	
	10	2	
	20	1	
2	3	7	
2,5	3,5	5	
	4,5	4	
	6	3	
3	4	3	
	5	3	
	5,5	2	
	6	2	
3,5	5	2	
	6	2	
	7	2	
	8	1	

Breite	Länge	Planen/ Karton	Farbe
m	m	Stk	
4	5	2	
	6	1	
	7	1	
	8	1	
5	6	1	
	7	1	
	8	1	
	9	1	
6	8	1	
	10	1	
	12	1	
8	12	1	
	12	1	
10	12	1	
1,5 (ohne Ösen)	50	1	

ZUBEHÖR

Polytarp 280

Stärkste PE-Abdeckplane in einer unvergleichlichen Qualität, Farb- und Größenauswahl

- Robust und reißfest
- Langlebig
- Für extreme Beanspruchung
- Stabile Ösen für sichere Befestigung
- Hochwertige Verarbeitung
- Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen
- Mehrjährige Verwendung




PolyTarp® 280 PE-Abdeckplane
Material: Bändchengewebe, PE-beschichtet
UV-stabil / Gewicht: ca. 280 g/m²
Farbe: grün/weiß/grau
13-mm-Messingösen alle ca. 50 cm
Webung: 16/16


Breite	Länge	Planen/ Karton	Farbe
m	m	Stk	
2	3	17	
3	4	8	
	5	6	
	6	5	
3,5	6	4	
4	5	5	
	6	4	
	7	3	
	8	3	
5	6	3	
	7	2	

Breite	Länge	Planen/ Karton	Farbe
m	m	Stk	
5	8	2	
6	8	2	
	10	1	
	12	1	
8	10	1	
	12	1	
	14	1	
	15	1	
10	10	1	
	12	1	
	15	1	

ZUBEHÖR


Windschutzgewebe








Farbe	Breite	Länge
	m	m
	1	25
		50
		100
	1,5	25
		50
		100
	2	25
		50
		100
	3	25
		50
		100
	5	25
		50



- Ideal bei großflächiger Bespannung
- Maschenweite ca. 1 x 1 mm
- Windbrechung ca. 90%

Farbe	Breite	Länge
	m	m
	1	25
		50
		100
	1,5	25
		50
		100
	3	25
		50
		100



- Als Fensterersatz oder optional bei kleineren Flächen
- Maschenweite ca. 2 x 2 mm
- Windbrechung ca. 65%

ZUBEHÖR

PVC-Streifen + Zubehör

- Schutz vor Insekten
- Farbe: transparent
- Hohe UV-Stabilität
- Witterungsbeständig
- Abgerundete Kanten (verhindert Verletzungen bei Tier und Mensch)
- Verhindert Zugluft
- Akustische Isolierung
- Verhindert Wärmeverlust
- Bessere Lichtverhältnisse
- Kostengünstiger Türersatz für Ställe, Werkstätten und Industrie Kältefest bis -35 °C
- In verschiedenen Breiten, Längen und Stärken verfügbar

Farbe	Breite	Stärke	Länge
	m	mm	m
transpa-rent	100	3	50
	200	2	25
			50
		3	25
			50
	300	2	25
			50
		3	25
			50
	400	4	50
	1.000	3	20



Weich-PVC-Lamellen:
- Idealer Schutz vor Kälte und Zugluft in Durchgängen und Durchfahrten
- Optimale Sichtverhältnisse in
- Industriehallen, Kühlhäusern usw.

Hochwertiges Zubehör gleich mitbestellen!


Einfaches und müheloses Ein- und Aushängen



Befestigungsschiene aus Edelstahl



Befestigungsplatte aus Edelstahl



Linsenschrauben und Stoppmuttern

Länge
cm
20
30
40

Länge
cm
1
1,25
1,5

Kleinste VE
Stk
50

SÄCKE

Raschelsäcke




- Farbige Einfüllkanten (rot und schwarz/rot)
- Mit und ohne Zugband / doppelte Bodennaht
- Schwermetallfreie Rohstoffe
- Herstellung unter strengsten Qualitätskontrollen

Farbe	Breite	Länge	Füllgewicht	Anzahl / Ballen
	cm	cm	kg	Stk
orange	28	36	2,5	2000
	31	50	5	
	41	63	12,5	
	51	80	25	
	60	100	50	

Weitere Größen und Farben auf Anfrage

SÄCKE

Hochwassersäcke



- PP-Säcke für den Hochwasserschutz
- Sehr robust
- Mit Bindeband schnell und sicher verschließbar
- Große Stückzahlen schnell lieferbar

Farbe	Breite	Länge	Anzahl / Ballen
	cm	cm	Stk
weiß	30	60	500
	40	60	

SÄCKE

Gewebesäcke





- Hochwertige Polypropylen-Bändchen
- Mit Kopfsaum
- Hoch reißfest
- Weiß
- Luft- und wasserdurchlässig
- Äußerst vielseitig einsetzbar

Farbe	Breite	Länge	Anzahl / Ballen
	cm	cm	Stk
weiß	30 (mit Bindeband)	60	500
	40 (mit Bindeband)	60	
	50	80	400
	60	105	250
	60	110	
	65	115	200
	65	135	
	90	140	150
	120	180	50
	120	220	
	180	220	

SÄCKE

Folien-, Jute-, Randsäcke



PE-Foliensäcke
- Hoch reißfest
- Transparent
- Äußerst vielseitig einsetzbar
- Ideal zum Transport oder Lagerung von Getreide

Farbe	Breite	Länge
	cm	cm
transparent	50	80
	65	135





Jutesäcke
- Sehr strapazierfähig
- Mehrmals verwendbar
- Vielseitig einsetzbar
- Transport- und lagerfähig
- Pflanzlich behandelt

Farbe	Qualität	Breite	Länge	Anzahl / Ballen
		cm	cm	Stk
braun (natur)	H320	60	110	500



Randsäcke
- Regeneratfreie Rohstoffe
- Micromaschige Monofilgarne
- Schonend für das Abdeckmaterial
- Zeitsparend
- Höchste Schiebefestigkeit
- Langlebig

Farbe	Type	Breite	Länge	Anzahl / Ballen
		cm	cm	Stk
grün	Picco (Habsburg)	27	60	50 / Ballen
	Basic	25	100	200 / Karton
	Large	27	120	5000 / Palette

BODENGEWEBE

Florinotex



Weitere Größen auf Anfrage

Farbe	Breite	Länge
	m	m
schwarz	0,50	100
	0,75	
	1,00	
	1,05	
	1,25	
	1,30	
	1,40	
	1,50	
	1,65	
	2,10	
	2,50	
	3,00	
	3,30	
	4,00	
	4,20	
	4,50	
	5,00	
	5,25	

- Nahezu lichtundurchlässig und somit wirksam gegen Unkraut sowie Durchwurzelung im
- Garten und Gewächshaus
- Effektive Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel
- Grüne Markierungsstreifen für die genaue Positionierung von Pflanzen/Kulturen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- UV-stabil
- Wasserdurchlässig
- Mehrjährig einsetzbar und reißfest

Unkrautbekämpfung ohne chemische Mittel

Zeitersparnis durch Wegfall der Unkrautbeseitigung

Für die Befestigung und Fixierung:
Erdnagel mit Scheibe
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Länge: 14 cm






BIOFOLIE / MULCHFOLIE

Biofolie aus Mater-Bi®





- Ideal für den Erwerbsgartenbau
- Saubere und trockene Früchte
- Verdunstungsschutz – Boden bleibt feucht
- Schnelleres Wachstum - mehr Bodenwärme
- Frühere Reife und mehr Ertrag
- Zeit- und Kostenersparnis, da kein Einsammeln / Reinigen oder Entsorgung notwendig
- Die Folie bleibt nach der Ernte am Boden, wo sie einfach verrottet
- Zersetzung von über 90 %

Farbe	Stärke	Breite	Länge
	µm	m	m
schwarz, schwarz/ weiss	13-50	1	1.000
		1,2	1.400
		1,4	1.500
		1,5	2.000

Die Biofolie besteht aus dem innovativen Biokunststoff Mater-Bi®. Die Herstellung erfolgt auf Basis von Mais- und Kartoffelstärke aus gentechnisch nicht veränderten Pflanzen.
Die Mulchfolie ist zu 100 % biologisch abbaubar und enthält keinen PE-Kunststoff.
Die Rohstoffe für diese neuartige Mulchfolie stammen aus biologischem Anbau und nicht aus abgeholzten Waldflächen. Da die Folie frei von Sojaöl und Palmöl ist, entsteht daraus in Kombination mit Bioabfällen fruchtbarer Kompost, der sich hervorragend als Dünger eignet.

Sieben Zertifikate von Zertifizierungsstellen weltweit (USA, Australien, Belgien, Deutschland und Italien) bestätigen die biologische Abbaubarkeit und Kompostierbarkeit von Mater-Bi®.

BIOFOLIE / MULCHFOLIE

PE Mulchfolien



Ausführungen
- Gelocht
- Ungelocht

Standardgrößen - ungelochte Folie

Farbe	Stärke	Breite	Länge
	µm	m	m
schwarz, schwarz/weiss	25, 30, 35, 40, 50	1 / 1,2 1,4 / 1,5	1.000
			1.400
			1.500
			2.000

Standardgrößen - gelochte Folie

Farbe	Stärke	Breite	Länge
	µm	m	m
schwarz, schwarz/ weiss	35 oder 40	1,4 / 1,5	100
			1.400
			1.500

Ausführung- Lochung z.B:

Löcher pro Reihe	Abstand-Längs	Abstand
Stk	cm	cm
5	27	30
6	27	25
4	30 (35)	30 (35)

Sonderanfertigungen sind möglich.
Andere Abmessungen, Farben, Lochungen (mikroperforiert, gelocht, mikroperforiert und gelocht) sowie Stärken sind auf Wunsch erhältlich.

Die Mulchfolien sind PE-LD-Coexfolien und werden nach neuesten technischen Verfahren produziert. Eine UV-Stabilisierung ist für mindestens 6 Monate gegeben. Die wichtigsten Vorteile der Mulchfolien sind erhöhtes Pflanzenwachstum durch verbesserten Wärmehaushalt und die Verringerung der Verschmutzung der Ernte.

GEWÄCHSHAUSFOLIE

florafol® Gitterfolie



- Extrem reißfest & stabil
- Hervorragende mechanische Belastbarkeit auch bei starkem Wind
- UV-stabilisiert, mehrjährige Nutzung ohne Versprödung
- Witterungsbeständig gegen Regen, Schnee, Hitze und Frost; perfekt für den ganzjährigen Außeneinsatz
- Verstärkter Nagelrand für eine einfache, sichere und dauerhafte Befestigung
- Lichtdurchlässig für optimales Pflanzenwachstum
- Vielseitig einsetzbar im Obst- und Gartenbau sowie im Bau- und Hobbybereich

Farbe	Breite	Länge
	m	m
ecogrün/transparent	1,5	50
	2	
	3	25
	4	





Die hochwertige florafol® Gitterfolie mit integrierter Monofilamentverstärkung und extra verstärktem Nagelrand wurde speziell für den anspruchsvollen Einsatz im Obst- und Gartenbau entwickelt - ideal für Gewächshäuser und Frühbeete.

BEWÄSSERUNG

aquadrip® Bewässerungssysteme



- Alles in einem Set für den Start einer effektiven Bewässerung
- Unter- und oberirdische Montage
- Selbstreinigungsmechanismus
- Tropfschlauch mit Extra-Länge (60 m)
- Integrierte Druckkompensation
- Hohe UV-Beständigkeit
- Resistent gegen Chemikalien und Düngemittel
- Inklusive Druckminderer für kontrollierten Betriebsdruck von 1 bar







BIOSÄCKE

Biosäcke

- Verrottbare Säcke, Flachsäcke und Mülleimerbeutel aus Mater-Bi.
- Umweltfreundlich und preiswert.
- Hauptbestandteile von MATER-BI sind Maisstärke und Öle aus nicht gentechnisch veränderten Pflanzen, die in Europa auf traditionelle Weise angebaut werden.
- Nach dem Gebrauch wird das Material vollständig biologisch abgebaut.

MATER-BI

Bio-Tragetaschen geblockt

Farbe	Dicke	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	µm	cm	cm	Stk
weiß	15	20+15	40	1.000
		28+13	50	
		30+18	60	

- Individuell bedruckbar
- Logoaufdruck
- bis zu 6 Farben
- ab 15.000 Stk.



Bio-Tragetaschen auf Rolle

Farbe	Dicke	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	µm	cm	cm	Stk
transparent	11	22+7,5	50	1.200
	12	22+7,5		1.200
	12	22+7,5	60	1.200
	14	30+100		900



Bio Müllbeutel

Farbe	Dicke	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	µm	cm	cm	Stk
grün	25	68+80	50	200
	35	70+105	110	
	35	82+115	130	100
	23	90+125	120	
	23	114+135	240	



Bio-Säcke mit Seitenfalte, weiß

Farbe	Dicke	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	µm	cm	cm	Stk
weiß	12	230	450	3.000
		230	500	3.000
		280	450	2.400



Bio-Flachsäcke kompostierbar

Farbe	Dicke	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	µm	cm	cm	Stk
transparent	12	300	450	3.000
			450	3.000
		350	450	2.800
			500	2.500



Bio-Henkeltragetaschen

Personalisierung von Bio-Grifflochtaschen mit Logo, Design oder Slogan in einer oder mehreren Farben möglich.

Farbe	Dicke	Breite	Länge
	µm	cm	cm
weiß	50-60	25-65/ 4-10	30-64

Weitere Informationen zu einem Druck mit bis zu vier Farben sind auf Anfrage erhältlich.



Säcke LDPE lebensmittelecht

Flachbeutel

Farbe	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	cm	cm	Stk
transparent	20	30	2.000
	25	35	1.000
	25	40	1.000





Säcke PP-Vlies lebensmittelecht

be Natural Mehrwegtaschen Beige

Farbe	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	cm	cm	Stk
beige	50+70	40	320
	40+20		150

- Waschbar bei 30 Grad
- Reißfest und recyclebar dank PP-Vlies
- Individuell bedruckbar - auch bei geringen Auflagen



Verpackung

PE-Tassen, Becher, Frischhaltefolie

Amprica mit integriertem Deckel, oval

Farbe	Inhalt	Anzahl / Karton
	ml	Stk
transparent	250	600
	500	400
	1.000	300





Rechteckbecher PP, rechteckig

Farbe	Inhalt	Anzahl / Karton
	ml	Stk
transparent	125	1.000
	250	
	500	

Deckel für Rechteckbecher PP

Farbe	Anzahl / Karton
	Stk
transparent	1.000









Frischhaltefolie RMF

Farbe	Breite	Länge	Anzahl / Karton
	cm	m	Stk
transparent	30	1.500	1





Müllsäcke, Putzpapier

LDPE-Großbehältersäcke (Regenerat) auf Rolle bzw. lose im Karton

Farbe	Type	Volumen	Breite	Länge	Anzahl / Karton
		ltr.	mm	mm	Stk
blau	100	180	500/450	1.250	5x10
blau	100	240	650/550	1.350	50
blau	70	240	650/550	1.350	100
grau	100	180	500/400	1.250	5x10
blau	70	180	500/400	1.250	10x10





Putzpapierrollen

Farbe	Breite	Blatt pro Rolle	Rollen / Pack
	cm	Stk.	Stk
blau	36	1.000	2
weiss	20	450	6






Wähle Stermitz Performance

Impressum

Urheberrecht, Design- und Markenrechte
Diese Broschüre / dieser Produktkatalog ist urheber- und leistungsschutzrechtlich geschützt. Herausgeberin und Rechteinhaberin ist, soweit nicht anders angegeben, die Stermitz Verpackungen GmbH. Grundlage sind das österreichische Urheberrechtsgesetz sowie einschlägige EU-rechtliche Bestimmungen.

Konzept, Gestaltung, Redaktion und Entwicklung: Stermitz Verpackungen GmbH.

Jede über die gesetzlich zulässigen Schranken hinausgehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Stermitz Verpackungen GmbH. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung und öffentliche Wiedergabe, ganz oder auszugsweise, unabhängig von Form und Medium.
Bilder, Texte, Fotografien, Zeichnungen, Abbildungen und Slogans stammen von der Stermitz Verpackungen GmbH oder werden mit Zustimmung berechtigter Dritter verwendet.

Marken- und Produktnamen können Marken der Stermitz Verpackungen GmbH oder Dritter sein. Gestaltungen und Designs können zusätzlich designrechtlich geschützt sein.

Produktinformationen
Alle Angaben und Abbildungen dienen der allgemeinen Information. Technische Änderungen im Zuge laufender Produktweiterentwicklung sowie Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.
Abbildungen sind beispielhaft.
Verbindlich sind ausschließlich Angebot, Auftragsbestätigung, die Allgemeinen Geschäfts- und Verkaufsbedingungen sowie die jeweiligen Produkt- und technischen Datenblätter.

© Stermitz Verpackungen GmbH

Stermitz Verpackungen
Gewerbepark 5B
9556 Liebenfels

+43 664 144 273 6
office@stermitz.at

